



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



<b>POBLACIÓN</b>	<b>OTERO</b>
<b>AYUNTAMIENTO DE</b>	Ponferrada

<b>NÚMERO DE HABITANTES</b>	FIJOS	
	ESTACIONALES	
	TOTAL	100
	MUJERES	45
	HOMBRES	55
	MEDIA DE EDAD	
	SEX RATIO	0,82

<b>Nº VIVIENDAS</b>	57
---------------------	----

<b>CÓDIGO POSTAL</b>	24415
----------------------	-------

<b>SUPERFICIE</b>	1,39 km <sup>2</sup>
-------------------	----------------------

<b>ALTITUD</b>	565 m
----------------	-------

<b>DISTANCIA A PONFERRADA</b>	2,5 km
-------------------------------	--------

#### SITUACIÓN

Se encuentra en el centro del término municipal de Ponferrada, a escasos tres kilómetros de ésta, Otero se asienta sobre un cotarro del Cerro Pajariel, pendiente sobre el Río Boeza cerca de su confluencia con el Sil.

**Orientación:** El pueblo tiene orientación septentrional, no está bien soleado, pero tampoco le falta luz al estar en una posición elevada.

#### ACCESO

Su acceso se realiza desde Ponferrada, cruzando un puente de piedra (Camino de Santiago) sobre el Boeza en dirección a San Lorenzo y cogiendo el desvío, nada más pasar el puente, se asciende al pueblo entre viñedos por carretera estrecha.



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



### LÍMITES

Linda con Ponferrada por el N.; con Campo por el E.; con Toral de Merayo por el O.; y con San Lorenzo por el S., con quien comunica mediante una senda de tierra, antigua Senda de los Monjes, que conducía hasta Montes de Valdueza.

### RELIEVE DE LA ZONA

La orografía del entorno es algo accidentada, de bajo monte, provisto de matorrales en sus laderas y pinos de repoblación por la parte superior. En sus cercanías, zonas próximas a la ribera, aparecen numerosas huertas, prados y cultivos, aprovechando las zonas planas del suelo.

### PAISAJE

El núcleo preside toda la vista sobre la vega de Ponferrada, con el Cerro del Castro al frente.

### ITINERARIOS Y PARAJES

TIPO	DESDE	HASTA	TIEMPO
Un paseo por Ponferrada	Ponferrada	Otero	20 minutos
Subida al Pajariel	Otero	Pajariel	30 minutos
PARAJES DE INTERÉS	SITUACIÓN	TIEMPO	
El Pajariel	Ponferrada	15 minutos	

### ESTRUCTURA URBANA

#### MORFOLOGÍA

Otero es un núcleo pequeño, de carácter concentrado. La carretera de acceso lo atraviesa longitudinalmente por su parte norte, hasta desembocar en la iglesia.

#### TRAZADO

La población se sigue basando en el antiguo trazado de estructura irregular. Tiene disposición alargada y está orientado a las huertas septentrionales y a su iglesia. Consta de dos arterias principales. Por un lado la carretera de acceso y, por otro, paralelo a ésta, se dispone otra calle. Ambas se relacionan mediante calles estrechas perpendiculares que configuran la forma de las manzanas.

### VIVIENDA RURAL

#### ARQUITECTURA TRADICIONAL

El tipo edificatorio de vivienda tradicional que aparece algo es la casa de corredor, a veces con escalera de acceso exterior; con cubierta de losa de pizarra. Tiene dos plantas; con la vivienda en la parte alta y la cuadra con portón en el plano terreno. Este



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



tipo es típico en todo el área natural del Valdeueza, con un elemento común: el corredor a la solana, de uno o dos largos, cerrado en mayor o menor grado con madera. Los muros de fachada son gruesos, de piedra, portantes. También aparecen alguno que otro muro de adobe en los elementos pisos superiores. Los corredores vuelan siempre. Se forman al volar las vigas del forjado correspondiente. Como mucho se apoyan en el bloque de piedra de la escalera, pudiéndose ayudarse de tornapuntas.

Existe también alguna casa terrera, a ras de suelo, de una sola altura, cubiertas de losa de pizarra, entre medianeras; prácticamente arruinadas. Se organiza en ellas, por un lado, la estancia destinada a las personas, la cocina y el cuarto o habitación. Y por otro la cuadra y el pajar, que tienen acceso propio. La cocina de llar bajo se dota ya de chimenea que se señala al exterior de la cubierta.

Las edificaciones auxiliares se reparten por el pueblo, apareciendo en grupos de cuadras y pajares, organizados en hileras o pequeñas agrupaciones, o adosadas a viviendas.

#### **MATERIALES**

Aparecen dos morfologías básicas constructivas distintas. Por un lado las fábricas exteriores enteramente pétreas, más comunes. Por otro, las fábricas donde esta presente la tierra, en forma de tapial y adobe, menos utilizado, tan sólo puede aparecer ocasionalmente en el cerramiento de partes superiores.

#### **CALLES**

Las calles del núcleo son estrechas y cortas, tanto en sus trazados, como en sus distancias, con infinitud de retranqueos y espacios intersticiales.

#### **CARÁCTER DEL NÚCLEO**

Aunque próximo a Ponferrada, Otero se encuentra a caballo entre las tierras de la ribera y la media montaña. El núcleo se encuentra totalmente desestructurado morfológicamente, poco se puede contar de su arquitectura tradicional, pues prácticamente no existe.

#### **OTRAS CONSTRUCCIONES**

##### **CASONAS Y CASAS BLASONADAS**

Existe una casa de dos alturas con acceso por medianil perpendicular a fachada reseñable.

Interesante una vivienda aras doblada de dos accesos.

Por lo demás, viviendas, cuadras, pajares y resto de ruinas en espera del constructor de turno que les ponga la puntilla.



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



<b>ESCUELAS</b>
Antiguas escuelas en desuso.
<b>MOLINOS Y BATANES</b>
No existe.
<b>PUENTES</b>
Para llegar a Ponferrada hay que cruzar el Puente Mascarón.
<b>FUENTES</b>
Fuente del Prado.
<b>OTROS</b>
Horno (se utiliza para guardar herramienta de la escuela taller).

<b>FIESTAS</b>	
NOMBRE	FECHA
Nuestra Señora y San Roque	14 y 16 de Agosto

<b>MONUMENTOS HISTÓRICOS</b>		
NOMBRE	SIGLO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Iglesia de Santa María de Vizbayo	IX	Bueno
<b>DESCRIPCIÓN</b>		
<p>Probablemente se trate del templo más antiguo de todo el Bierzo en estilo románico de finales del siglo IX. En ella se aprecia la mezcla de un claro románico con reminiscencias del mozárabe.</p> <p>Sencilla construcción de sillarejo y sillares irregulares de pizarra. Consta de una sola nave con cabecera semicircular. LA nave se cubre con bóveda de cañón y la cabecera en su tramo recto por un casquete esférico en el ábside. El alero va sostenido por cornisa y canecillos de nacela y cabezas zoomórficas. A media altura corre la imposta decorada con billetes y piñas, y sobre ellas en la parte central del ábside se puede observar una ventana bajo arco de herradura muy abierto que cobija a otros dos huecos más pequeños también bajo arco de herradura con columna común y piñas de capitel. En el siglo XVII se añaden la sacristía, el atrio y el campanario.</p> <p>El 16 de Agosto de 2007 se robaron las imágenes: crucificado del siglo XVI; San Cosme y Damián de la escuela castellana del siglo XVII con sus ropajes acartonados.</p>		



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS		
ARQUEOLÓGICOS		
Yacimiento	Época	Coordenadas Geográficas
Iglesia de Santa María de Vizbayo	Plenomedieval Cristiano	42° 32' 18'' / 06° 35' 34''
DESCRIPCIÓN		
Se localiza a unos 200 m al N de la localidad de Otero, población pedánea próxima a Ponferrada, situado sobre un cerro emplazado en la margen izquierda del río Boeza.		
PALEONTOLÓGICOS		
No existen.		
MINEROS		
No existen.		

RECURSOS HÍDRICOS
Río Boeza.

VIAS PECUARIAS	
TIPO	LOCALIZACIÓN
No existen.	

MUSEOS
No existen.

TRADICIONES, LEYENDAS, TRAJES REGIONALES, PENDÓN
<b>Bailes típicos:</b> La Dulzaina, la Bolera
Su fiesta se celebra por la Asunción, en la Fuente del Prado. Cuatro mozas solteras del pueblo sacan la imagen, sin valor artístico, bellamente ataviada, en procesión.

HORTICULTURA	
PRODUCTO	VARIEDAD
Cebollas, patatas, lechugas, tomates, berzas	



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



<b>FRUTICULTURA</b>	
PRODUCTO	VARIEDAD
Viñedos	

<b>SIEMBRA, CEREAL</b>	
PRODUCTO	VARIEDAD
No existe.	

<b>APICULTURA</b>
NÚMERO DE COLMENAS
2 Explotaciones.

<b>GANADERÍA</b>		
<b>BOVINO</b>		
Nº EXPLOTACIONES	Nº DE CABEZAS	RAZA
No existe.		
<b>OVINO</b>		
Nº EXPLOTACIONES	Nº DE CABEZAS	RAZA
No existe.		
<b>PORCINO</b>		
Nº EXPLOTACIONES	Nº DE CABEZAS	RAZA
No existe.		
<b>EQUINO</b>		
Nº EXPLOTACIONES	Nº CABEZAS	RAZA
No existe.		
<b>CAPRINO</b>		
Nº EXPLOTACIONES	Nº CABEZAS	RAZA
No existe.		
<b>GALLINAS</b>		
Nº EXPLOTACIONES	Nº CABEZAS	RAZA
No existe.		
<b>CONEJOS</b>		
Nº EXPLOTACIONES	Nº CABEZAS	RAZA
No existe.		

<b>FERIAS</b>	
NOMBRE	FECHA
No existen.	



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



GASTRONOMÍA
PLATOS TÍPICOS
Empanada berciana, caldos, pulpo con “cachelos”, potajes, truchas y anguilas con patatas y pimientos asados.
DULCES TÍPICOS
Roscas, higos en almíbar, miel de castañas, nueces, cerezas y guindas en almíbar o en aguardiente.
PRODUCTOS TÍPICOS
Botillo, androlla, pimientos, manzana reineta y pera conferencia.

CONSERVAS-MERMELADAS
<b>Conservas:</b> pimientos en vinagre.
<b>Mermeladas:</b> de membrillo, pera, manzana, cereza, castaña, y nuez.

LICORES
Vinos (mencía), orujos y aguardientes de todo tipo, especialmente de hierbas. En algunas ocasiones también se prepara alguna <i>Queimada</i> .

FLORA	
ÁRBOLES Y ARBUSTOS	BOSQUE
Pinar	Matorral y pinos en el Pajariel.
PLANTAS MÁS REPRESENTATIVAS DE OTERO	
Nombre científico	Nombre común
PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES	
Nombre científico	Nombre común
<i>Santonina chamaecyparissus</i>	Abrótano hembra
<i>Acanthus mollis</i>	Acanto
<i>Rumex acetosa</i>	Acedera
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria
<i>Papaver somniferum</i>	Adormidera
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Agrimonia
<i>Satureja montana</i>	Ajedrea
<i>Artemisia absinthium</i>	Ajenjo
<i>Arnica montana</i>	Árnica
<i>Arum italicum</i>	Aro
<i>Artemisia vulgaris</i>	Artemisia
<i>Borago officinalis</i>	Borraja
<i>Calendula officinalis</i>	Caléndula



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



<i>Lavandula stoechas</i>	Cantueso
<i>Eryngium campestre</i>	Cardo corredor
<i>Chelidonium majus</i>	Celidonia
<i>Clematis vitalba</i>	Clemátide
<i>Equisetum arvense</i>	Cola de caballo
<i>Symphytum officinale</i>	Consuelda
<i>Taraxcum officinale</i>	Diente de León
<i>Digitalis purpurea</i>	Digital
<i>Anethum graveolens</i>	Eneldo
<i>Crataegus monogyna</i>	Espino albar
<i>Lavandula latifolia</i>	Espliego
<i>Datura stramonium</i>	Estramonio
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euforbia
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumaria
<i>Verbascum thapsus</i>	Gordolobo
<i>Helychrisum arenarium</i>	Helicriso
<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora
<i>Mentha sativa</i>	Hierbabuena
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo
<i>Hypericum perforatum</i>	Hipérico
<i>Cistus ladanifer</i>	Jara
<i>Plantago major</i>	Llantén
<i>Malva sylvestris</i>	Malva
<i>Althaea officinalis</i>	Malvavisco
<i>Matricaria chamomilla</i>	Manzanilla
<i>Melissa officinalis</i>	Melisa
<i>Mentha sylvestris</i>	Menta silvestre
<i>Mentah rotundifolia</i>	Mentastro
<i>Aquilea millefolium</i>	Milenrrama
<i>Urtica dioica</i>	Ortiga
<i>Parietaria officinalis</i>	Parietaria
<i>Primula veris</i>	Primavera
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero
<i>Rosa canina</i>	Rosal silvestre
<i>Ruta graveolens</i>	Ruda
<i>Salvia officinalis</i>	Salvia
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaria
<i>Sambucus nigra</i>	Saúco
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaceto
<i>Thymus vulgaris</i>	Tomillo
<i>Valeriana officinalis</i>	Valeriana



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



SETAS COMESTIBLES	
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Agaricus arvensis</i>	Champiñón
<i>Agaricus campestris</i>	Champiñón silvestre
<i>Agrocybe aegerita</i>	Seta de chopo
<i>Amanita caesarea</i>	Amanita de los césares
<i>Boletus aereus</i>	Boleto bronceado
<i>Boletus aestivalis</i>	Boleto reticulado de verano
<i>Boletus edulis</i>	Boleto comestible
<i>Boletus erythorpus</i>	Pie rojo
<i>Boletus fragans</i>	
<i>Boletus pinophilus</i>	Boleto rojizo
<i>Calocybe gambosa</i>	Seta de san Jorge
<i>Clitocybe geotropa</i>	Platera
<i>Clitopilus prunulus</i>	Molinera
<i>Coprinus comatus</i>	Matacandil
<i>Helvella leucopus</i>	
<i>Hydnum rufescens</i>	Lengua de gato
<i>Hyrophorus agathosmus</i>	
<i>Lactarius deliciosus</i>	Níscalo
<i>Leccinum crocipodium</i>	
<i>Leccinum duriusculum</i>	
<i>Leccinum lepidum</i>	
<i>Leccinum variicolor</i>	
<i>Lepista panaeolus</i>	Seta de brezo
<i>Lepista personata</i>	
<i>Leucopaxillus candidus</i>	
<i>Macrolepiota procera</i>	Matacandelas
<i>Marasmius oreades</i>	Senderuela
<i>Mitrophora semilibera</i>	Crespillo
<i>Morchella esculenta</i>	Colmenilla
<i>Pleurotus eryngii</i>	Seta de cardo
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Pleuroto concoideo
<i>Russula aurea</i>	
<i>Russula cyanoxantha</i>	Carbonera
<i>Russula virescens</i>	Seta del cura
<i>Suillus luteus</i>	Boleto viscoso anillado
<i>Tricholoma columbetta</i>	Palomita
<i>Tricholoma portentosum</i>	Capuchina
<i>Tricholoma terreum</i>	Neguilla



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



SETAS AMENAZADAS	
CONVENCIÓN DE BERNA	LISTA ROJA HISPANO-LUSA
<i>Hericium erinaceus</i>	<i>Hericium erinaceus</i>
<i>Phylloporus rhodoxanthus</i>	<i>Phylloporus rhodoxanthus</i>
<i>Torrendia pulchella</i>	<i>Aureoboletus gentilis</i>
	<i>Galerina paludosa</i>
	<i>Gyrodon lividus</i>
	<i>Gyroporus cyanescens</i>
	<i>Omphalina ericetorum</i>
	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>
	<i>Ptychoverpa bohémica</i>
	<i>Rozites caperata</i>
	<i>Tricholoma columbeta</i>

FAUNA LIC y ZEPa MONTES AQUILIANOS	
AVES (Anexo I Dir. 79/409/CEE)	
Nombre científico	Nombre común
<i>Falco columbarius</i>	Esmerejón
<i>Circus pygargus</i>	Aguilucho cenizo
<i>Falco peregrinus</i>	Halcón peregrino
<i>Perdix perdix hispaniensis</i>	Perdiz Pardilla
<i>Aquila chrysaetos</i>	Águila real
<i>Circaetus gallicus</i>	Culebrera europea
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aguililla calzada
<i>Pernis apivorus</i>	Halcón abejero
<i>Phyrrocorax phyrrocorax</i>	Chova piquirroja
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigüeña blanca
<i>Circus cyaneus</i>	Aguilucho pálido
<i>Milvus milvus</i>	Milano real
<i>Emberiza hortulana</i>	Escribano hortelano
<i>Burhinus oediconemus</i>	Alcaraván
<i>Bubo bubo</i>	Búho real
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Chotacabras gris
<i>Alcedo atthis</i>	Martín pescador
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Terrera común
<i>Anthus campestris</i>	Bisbita campestre
<i>Luscinia svecica</i>	Pechiazul
<i>Sylvia undata</i>	Curruca rabilarga
<i>Lanius collurio</i>	Alcaudón dorsirrojo



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



<i>Milvus migrans</i>	Milano negro
<b>AVES MIGRADORAS DE PRESENCIA REGULAR</b>	
<b>Nombre científico</b>	<b>Nombre común</b>
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Colirrojo real
<i>Monticola solitarius</i>	Roquero solitario
<i>Monticola saxatilis</i>	Roquero rojo
<i>Hirundo daurica</i>	Golondrina dáurica
<i>Apus melba</i>	Vencejo real
<i>Falco subbuteo</i>	Alcotán
<i>Accipiter nisus</i>	Gavilán
<b>MAMÍFEROS (Anexo II Dir. 92/43/CEE)</b>	
<b>Nombre científico</b>	<b>Nombre común</b>
<i>Rhinolophus feruequinum</i>	Murciélago grande de herradura
<i>Myotis myotis</i>	Murciélago ratonero grande
<i>Miniopterus schreibersi</i>	Murciélago de cueva
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Murciélago pequeño de herradura
<i>Rhinolophus euryale</i>	Murciélago mediterráneo de herradura
<i>Lutra lutra</i>	Nutria
<b>ANFIBIOS Y REPTILES (Anexo II Dir. 92/43/CEE)</b>	
<b>Nombre científico</b>	<b>Nombre común</b>
<i>Lacerta schreiberi</i>	Lagarto verdinegro
<i>Iberolacerta monticola</i>	Lagartija serrana
<i>Chioglossa lusitanica</i>	Salamandra rabilarga
<i>Mauremys leprosa</i>	Galápago leproso
<b>PECES (Anexo II Dir. 92/43/CEE)</b>	
<b>Nombre científico</b>	<b>Nombre común</b>
<i>Chondrostoma polylepis</i>	Boga de río
<i>Rutilus arcasii</i>	Bermejuela
<b>MAMÍFEROS (Anexo II Dir. 92/43/CEE)</b>	
<b>Nombre científico</b>	<b>Nombre común</b>
<i>Geomalacus maculosus</i>	Babosa
<i>Euphydrys aurinia</i>	Doncella de ondas rojas

<b>EMPRESAS DE SERVICIOS</b>		
TIPO	CONTACTO	
No existe.		
RESTAURANTE	CAPACIDAD	CONTACTO
No existe.		
ALOJAMIENTO	CAPACIDAD	CONTACTO
No existe.		



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



<b>INDUSTRIA</b>		
<b>CÁRNICA</b>		
TIPO	PRODUCTO ELABORADO	CONTACTO
No existe.		
<b>LÁCTEA</b>		
TIPO	PRODUCTO ELABORADO	CONTACTO
No existe.		
<b>TRANSFORMADORA</b>		
TIPO	PRODUCTO ELABORADO	CONTACTO
No existe.		
<b>OTRAS INDUSTRIAS</b>		
TIPO	PRODUCTO ELABORADO	CONTACTO
No existe.		

<b>COOPERATIVAS</b>		
TIPO	NÚMERO DE SOCIOS	CONTACTO
No existe.		

<b>ARTESANÍA</b>		
TIPO	PRODUCTO ELABORADO	CONTACTO
No existe.		

<b>ASOCIACIONES</b>				
NOMBRE	PRESIDENTE	Nº SOCIOS	ACTIVIDADES	CONTACTO
No existen.				

<b>MONTES</b>		
NÚMERO	PROPIEDAD	HECTÁREAS
323	M.L.D	90
L-3123	Cons.Conv	75,5



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



<b>COTOS</b>				
<b>DE CAZA</b>				
MATRÍCULA	TERRENOS	APROVECHAMIENTO	SUPERF.	ESPECIES
No existe.				
<b>DE PESCA</b>				
No existe				

<b>CAMPAMENTOS</b>			
ORGANIZACIÓN	PLAZAS	FECHAS	CONTACTO
No existe.			

<b>CASAS DE TURISMO RURAL</b>			
NOMBRE	CAPACIDAD	FECHAS	PRECIO
No existe.			
ACTIVIDADES		CONTACTO	

<b>ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL</b>		
TIPO	FECHAS	CONTACTO
Ala-Delta en el Pajariel	Todo el Año	
Parapente en el Pajariel	Todo el Año	
BTT en el Pajariel	Todo el Año	

<b>PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES</b>
Otero ha sufrido un proceso de fuerte transformación que ha desencadenado la pérdida total de su identidad formal tradicional. Su cercanía con Ponferrada no le ha perdonado. Poco es destacable. Casi todo son construcciones de ladrillo industrial y estructura de hormigón, de dos, tres y hasta cuatro pisos. Ahora ya si que es un barrio más de Ponferrada.

<b>MEDIDAS DE PROTECCIÓN</b>
<b>RECOMENDACIONES DE TIPO GENERAL</b>
- Primar la recuperación, rehabilitación y consolidación de la edificación tradicional existente y de sus modos de agrupación compacta con edificaciones de pequeña altura adosadas.
- Evitar en lo posible la dispersión excesiva en las zonas de extensión urbana, siguiendo los criterios de la ordenación y clasificación de suelo del PGOU.



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



### **RECOMENDACIONES DE TIPO PARTICULAR**

Se propone la mejora global de la urbanización de la calle Eras, la calle del Valle, la plaza de la Ermita. Así como la consolidación del camino a Santa María de Vizbayo.

Como acciones concretas se recomiendan: la mejora general del alumbrado público, la diferenciación de los espacios de acera y calzada, por zonas; la posible eliminación del cableado adosado a las edificaciones, sobre todo en aquellos espacios más relevantes, la cualificación de los espacios de las plazas con algún tratamiento especial (inclusión de arbolado, mobiliario urbano, una correcta pavimentación, señalización e iluminación...), gestión de basuras, etc.

También se recomienda la recuperación como posible dotación la pequeña ermita que se encuentra en el centro del núcleo.

### **IMPACTO MEDIOAMBIENTAL**

### **CURIOSIDADES**

Madoz lo considera barrio de Ponferrada, es más, lo denomina como Otero de Ponferrada.