

OBRA:	REFUERZO FIR. GLORIETA a N-536	SITUACION:	AV.MILAN-CYLOG	FECHA:	03-09-15
TECNICO:	JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ	PROPIEDAD:		PAGINA:	1

LISTADO DE COMPUESTOS

Cuadro de precios uno

Auxiliares

Clave	Código	Ud. Descripción	Precio
1	D100010	M3. Hormigón de limpieza HM-10 N/mm ² . tamaño máximo de árido 20 mm. Puesto en obra. El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO Euros con SESENTA Y OCHO céntimos.	34'68
2	D100050	M3. Hormigón H-25 N/mm ² . con cemento tipo II-C, categoria 35, confeccionado con hormigonera El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO Euros con CINCUENTA Y DOS céntimos.	45'52
3	D100090	Tn. de aglomerado incluso filler de aportación, en capa intermedia de calzada. Puesta en obra.TIPO AC22bin S El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTISIETE Euros con OCHENTA Y CUATRO céntimos.	27'84
4	D100100	Tn. de aglomerado en caliente AC16 surfD incluso filler de aportación en capa de rodadura de calzada. Puesta en obra. El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTINUEVE Euros con NOVENTA Y NUEVE céntimos.	29'99

OBRA:	REFUERZO FIR, GLORIETA a N-536	SITUACION:	AV.MILAN-CYLOG	FECHA:	03-09-15
TECNICO:	JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ	PROPIEDAD:		PAGINA:	2

LISTADO DE COMPUESTOS

Cuadro de precios uno

CAPITULO I : VIAL ENLACE N- 536

Clave	Código	Ud. Descripción	Precio
1.1	D200060	ML. desbroce de terreno junto a cuneta por medios mabuales y mecánicos, con un ancho de un metro . Incluso tala de arbustos y árboles con retirada del material a gestión de residuos.	1'11
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de UNA Euro con ONCE céntimos.	
1.2	D200070	ML. corte con disco sobre firme de calzada flexible.	1'41
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de UNA Euro con CUARENTA Y UN céntimos.	
1.3	D200040	M². Demolición de firme existente en calzada, y apertura de caja hasta la cota para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a gestor autorizado y compactado de la base.	1'77
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de UNA Euro con SETENTA Y SIETE céntimos.	
1.4	D500180	M/2 DE FRESADO MECANICO EN AGLOMERADO CON UN ESPESOR DE 7 ctms., EXTRACCION Y TRANSPORTE A GESTION DE RECI-CLADO.	1'67
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de UNA Euro con SESENTA Y SIETE céntimos.	
1.5	D500200	M/2 Riego de adherencia con emulsión cationica de rotura rapida termoadherente tipo ECR-1.	0'35
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de CERO Euros con TREINTA Y CINCO céntimos.	
1.6	D500160	M/3 Subbase granular ZA (20) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendida y compactada al 100% del proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 15/20 ctms. de espesor.Desgaste de los Angeles <30	9'31
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de NUEVE Euros con TREINTA Y UN céntimos.	
1.7	D500190	M². riego de imprimación con emulsión ASFALTICA EAL-1	0'57
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de CERO Euros con CINCUENTA Y SIETE céntimos.	
1.8	D10.0023	M/2 de suministro y colocación de geomalla de poliester tipo C 40/17 , "Ha Telit" o equivalente colocada en refuerzo de capas de aglomerado existente, con pp. de solapes y anclajes.	5'30
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO Euros con TREINTA céntimos.	
1.9	D500210	Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo ACC22binD , Extendida y compactada.	41'21
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y UNA Euros con VEINTIUN céntimos.	
1.10	D500220	Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo AC16surfD Extendida y compactada.	42'97
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y SIETE céntimos.	

OBRA:	REFUERZO FIR. GLORIETA a N-536	SITUACION:	AV.MILAN-CYLOG	FECHA:	03-09-15
TECNICO:	JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ	PROPIEDAD:		PAGINA:	3

Clave	Código	Ud. Descripción	Precio
1.11	D700010	M ² . Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y letreros en pintura de poliuretano termoplastica de dos componentes con marcado cepillado longitudinal sinuante en paso de peatones según Normas UNE, incluso premarcado.	17'00
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de DIEZ Y SIETE Euros.	
1.12	D700020	ML. marca vial continua o discontinua de 15 cms. de ancho, tipo SPRAY en caliente, según Normas UNE, incluso premarcado	0'57
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de CERO Euros con CINCUENTA Y SIETE céntimos.	
1.13	D700060	UD. Señal octogonal en chapa troquelada de aluminio con tratamiento reflectante, colocada.	79'51
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y NUEVE Euros con CINCUENTA Y UN céntimos.	
1.14	D700050	UD. Señal circular de aluminio con tratamiento reflectante, colocada.	74'17
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETENTA Y CUATRO Euros con DIEZ Y SIETE céntimos.	
1.15	D700070	UD. Señal triangular de 70 cms. de lado de aluminio con tratamiento reflectante, colocada.	30'63
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Euros con SESENTA Y TRES céntimos.	
1.16	D700080	UD. de recolocación de señal	20'89
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTE Euros con OCHENTA Y NUEVE céntimos.	
1.17	D700136	UD.. Mástil metálico de tubo galvanizado en caliente 100x50x3 de 3.00 mts. de alto, con 0.4 mts de empotramiento colocado y rematado, incluso excavación con retirada de escombros a gestor autorizado y hormigonado de cimiento.	100'88
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIEN Euros con OCHENTA Y OCHO céntimos.	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APVIALCYLOG01 ALUMBRADO PÚBLICO			
INSTENL01 INSTALACIÓN DE ENLACE			
EDMMEX55NT	UD.	MODULO MEDIDA ENERGIA, < 63 A, 1 AB. S/R Conjunto individual trifásico, hasta 63 A, para medida de energía eléctrica. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 750x500x300 mm (hxaxp). Aloja interruptor general de corte en carga de 100 A, elementos de protección y el equipo de medida propiamente dicho. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.	340,29
		TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
EDDES050T	M.L.	COND. CAN. AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x50) mm2 AI, S/UNE-HD 603 Conductor aislado, AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x50) mm2, S/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Fijación de cables con cinta adhesiva. Señalización de fases con cinta de color. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	7,19
		SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
EDCCX245	UD.	CONEX. LINEA BT EN CGP/ CUADRO, 4(1x50) mm2 Conexión de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de conductor 4(1x50) mm2. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.	13,52
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
EDCCXD385	UD.	DERIV. BT. CON. COMPRESION, RESINA, 1C. RV, 150/50 AL mm2 Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 150/50 AL en resina. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	40,64
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
EDCIMA40	UD.	ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x500x300 mm Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Medidas de hasta 750x500x300 mm (hxixa). Excavación, encofrado y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.	55,97
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
EDZEL050	M.L.	ZANJA, 0,5x0,8 m, RED ELECTRICA (BT o MT) Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	7,57
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
EDOCNE050	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 1/160, RED ELECTRICA (BT o MT) Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 1 tubo de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	6,76
		SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
EDCIMA45	UD.	ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x750x300 mm Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Medidas de hasta 750x750x300 mm (hxixa). Excavación, encofrado y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.	64,98
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
EUVAR735	UD.	ABONO A CIA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA Partida alzada correspondiente al abono a la Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica en concepto de derechos de extensión y de acometida. Se justificará el importe.	950,00
		NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APVIAL01		ALUMBRADO PÚBLICO	
EDCM1525	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 15 KVA, 2S, 1000x750 mm c/T. TELEGESTIÓN Armario de 1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojará los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.	2.535,93
		DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
EDLUMLED127SIM	UD.	LUMINARIA 40 LED, 64 W, 6.607 LM, EQ. EL. PROG., ISTANIUM, 76 mm. SIM Luminaria 40 LED, 64 W, 6.607 lm, fijación vertical, cubierta plana, difusor de vidrio transparente plano, equipo electrónico con regulación programable hasta 5 pasos, Clase I, IP66, IK10, índice de reproducción cromática (IRC) 70, temperatura de color 4000K, cuerpo y sistema de fijación de fundición inyectada de aluminio, cierre de vidrio templado, acoplamiento con accesorio de fijación a columna diámetro 76 mm, color estándar Simon GY9007. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, programada según horario facilitado por los Servicios Técnicos Municipales y funcionando.	485,41
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
EDSVC100	UD.	COLUMNA MET/GALV, 9.000/76/3 mm Columna metálica galvanizada de 9 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	278,76
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
EDSVC056	UD.	COLUMNA MET/GALV, 6.000/76/3 mm Columna metálica galvanizada de 6 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	197,47
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
EDPRD055	UD.	DERIVACION/PROTECCION, 1 P. L, <=25 mm2. COLUMNA Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de un punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	11,42
		ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
EDCLG155	M.L.	COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	12,72
		DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
EDCAS410	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	7,39
		SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
EDCAS420	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	12,35
		DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
EDCAS180	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	1,63
		UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EDCDIN045	M.L.	COND. CAN. H07V-K, 1x2,5 mm2 Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x1,5 mm2 Cu (T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	1,81
		UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
EDCDIN075	M.L.	COND. CAN. H07V-K, 1x16 mm2 Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x16 mm2 Cu (T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	4,34
		CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
EDPTAP055	UD.	PUESTA A TIERRA ALUMB. PUBLICO (COLUMNA O C.M. c/ELECTRODO) Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra, con utilización de electrodo difusor, de la instalación de alumbrado público. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.	28,79
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
EDOCAR075	UD.	ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), ALUMBRADO PUBLICO Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de alumbrado público. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	129,04
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
EDOCAR085	UD.	ARQUETA (F), 60x60x80 cm (ART.), ALUMBRADO PUBLICO Arqueta de 60x60x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de alumbrado público. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	336,94
		TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
EDCIMA45	UD.	ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x750x300 mm Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Medidas de hasta 750x750x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.	64,98
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
EDZAP040	M.L.	ZANJA, 0,4x0,6 m, RED A.P. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	5,35
		CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
EDZAP060	M.L.	ZANJA, 0,5x0,8 m, RED A.P. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,8 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	6,32
		SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
EDCIMC20X	UD.	CIMENTACIÓN ESPECIAL BÁCULO/COLUMNA <= 9 m Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 9 m. Dimensiones de hasta 60x60x(90+60) cm (lxlxh). Incluye excavación de 60x60x90 cm, bajo y en cualquier tipo de terreno natural existente, encofrado de hasta 60x60x60 cm sobre la cota del terreno natural existente (altura a determinar según replanteo en obra para cada una de las columnas). Prolongación de hasta 60 cm de los pernos de anclaje, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	84,47
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EDCIMC15X	UD.	CIMENTACIÓN ESPECIAL BÁCULO/COLUMNA <= 7 m Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 7 m. Dimensiones de hasta 60x60x(80+60) cm (lxlxh). Incluye excavación de 60x60x80 cm, bajo y en cualquier tipo de terreno natural existente, encofrado de hasta 60x60x60 cm sobre la cota del terreno natural existente (altura a determinar según replanteo en obra para cada una de las columnas). Prolongación de hasta 60 cm de los pernos de anclaje, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	78,34
		SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
EDRFCN150	M.L.	REFUERZO DE CANALIZACIÓN A LO LARGO DE CALZADA Refuerzo de canalización subterránea de alumbrado público en trazado bajo calzada. Dimensiones de 0,4x0,6 m (axh). Hormigonado y transporte de sobrantes a gestor de residuos autorizado. Completamente realizada.	21,60
		VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
EDOCCNA050	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 1/90, RED A.P. Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	3,71
		TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
EDOCCNA055	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 2/90, RED A.P. Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 2 tubos de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	6,37
		SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
EDOCCNA350	M.L.	CANALIZACION EN CRUCE, 2/90, RED A.P. Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	24,52
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
EDOCCNA360	UD.	P/A. TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Partida alzada correspondiente a las medidas de precaución a tomar por trabajos, en una longitud aproximada de 400 m, en proximidad de línea eléctrica subterránea de alta tensión (45 KV). Incluye todo tipo de procedimientos y medios auxiliares, información del servicio de infraestructuras Inkolán y la supervisión por personal técnico de Unión Fenosa Distribución, S.A.	750,00
		SETECIENTOS CINCUENTA EUROS	
VARVIAL01	VARIOS		
EUVOCA065	UD.	INSPECCION INICIAL POR OCA Inspección inicial de la instalación por Organismo de Control Autorizado. Incluso Inspecciones sucesivas en el caso de haber sido necesaria la corrección de deficiencias.	550,00
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS	
EUVTRA065	UD.	TRAMITACION DEL EXPEDIENTE Tramitación del expediente (proyecto, dirección de obra, certificado de instalación eléctrica, informe OCA, etc) ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	

OBRA:	REFUERZO FIR. GLORIETA a N-536	SITUACION:	AV.MILAN-CYLOG	FECHA:	03-09-15
TECNICO:	JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ	PROPIEDAD:		PAGINA:	5

CAPITULO III : ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Clave	Código	Ud. Descripción	Precio
3.1	D12.00230	UD. de mes de alquiler de vestuarios. El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRESCIENTAS UNA Euros.	301'00
3.2	D12.00231	UD. de mes de alquiler de COMEDOR. El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRESCIENTAS VEINTICINCO Euros.	325'00
3.3	D12.00235	UD. de mes de alquiler de oficina de obras. El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATROCIENTAS Euros.	400'00
3.4	D12.00240	UD. de taquilla individual El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINCE Euros.	15'00
3.5	D12.00010	UD. Casco de seguridad. El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRES Euros.	3'00
3.6	D12.00020	UD. Par de guantes de cuero. El importe total de la partida asciende a la cantidad de DOS Euros.	2'00
3.7	D12.00040	UD. Par de botas de goma. El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHO Euros.	8'00
3.8	D12.00080	UD. Impermeable. El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRECE Euros.	13'00
3.9	D12.00090	UD. gafas de seguridad contra el polvo e impactos. El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHO Euros.	8'00
3.10	D12.00070	UD. Mono o buzo de trabajo. El importe total de la partida asciende a la cantidad de ONCE Euros.	11'00
3.11	D12.00110	UD. de proyector auditivo. El importe total de la partida asciende a la cantidad de ONCE Euros.	11'00
3.12	D12.00170	UD. de baliza luminosa XENON-FLASH. de 2.000 candelas y 60/85 impulsos por minuto. El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO Euros.	45'00
3.13	D12.00130	UD. Señal normalizada de tráfico, incluso soporte metálico y colocación, considerado tres usos. El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIOCHO Euros.	28'00
3.14	D12.00180	UD. Extintor de incendios. El importe total de la partida asciende a la cantidad de NOVENTA Y DOS Euros.	92'00

OBRA:	REFUERZO FIR. GLORIETA a N-536	SITUACION:	AV.MILAN-CYLOG	FECHA:	03-09-15
TECNICO:	JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ	PROPIEDAD:		PAGINA:	6

Clave	Código	Ud. Descripción	Precio
3.15	D12.00120	ML de . Valla normalizada para delimitación de obra de 3 x 2 mt. de alta de pies de hormigón. incluso colocación, considerando 30 usos.	8'00
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHO Euros.	
3.16	D12.00140	UD. de cartel indicativo de riesgos,prohibido el paso,uso obligatorio del casco etc, incluida colcación con soporte metálico, para 10 usos.	30'00
		El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Euros.	

OBRA:	REFUERZO FIR. GLORIETA a N-536	SITUACION:	AV.MILAN-CYLOG	FECHA:	03-09-15
TECNICO:	JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ	PROPIEDAD:		PAGINA:	7

CAPITULO IV : GESTION DE RESIDUOS

Clave	Código	Ud. Descripción	Precio
4.1	D125000	<p>PLAN DE GESTION DE RESIDUOS</p> <p>El importe total de la partida asciende a la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE Euros con SESENTA céntimos.</p>	9.349'60